



発行所 あやべ市民新聞社 2021年 〒623-0046 綾部市大島町寄田4番地 電話 総機(0773)42局1125番 FAX 総機(0773)42局1049番 URL https://ayabe.city-news.jp E-mail ayabe@city-news.jp 郵便振替口座 01030-0-14038

紙通帳から通帳アプリへ... QRコード

# ものづくりの人材育成を

## 産学連携で企業の課題を解決

産学連携で地元企業の課題を解決。綾部鉄工工業協同組合(理事長=波多野隆史・波多野製作所社長)からの依頼を受けた府立工業高校(福知山市石原)の生徒4人が、生産工程の中で生じるロスを防ぐ装置の設計・製作に取り組んだ。同校にとって従来の企業を訪問するインターンシップ(就業体験)とは違う初めての試みで、担当した生徒たちは就職先で生かせる貴重な経験を積んだ。【森川孝則】

### 綾部鉄工工業協同組合×府立工業高校



産学連携で企業の課題解決に取り組んだ波多野理事長(左端)と生徒たち=写真はいずれも鷹栖町で

今回の取り組みは同一(53)と事務局を務める「当者との間で、「地元組合の波多野理事長」による綾部商工会議所の担」の高校生たちと何かで

## ねじの廃棄処分を防ぐための「ねじ移載容器検知システム」

### ロボット技術科の生徒4人が製作



納品後、現場で稼働するシステム

ねじは熱処理前に付着している加工油を取り除く必要がある。このねじの廃棄処分を防ぐため、7月に同社を訪れてシステム内容について提案した。9月から追加要望を取り入れ、ねじは熱処理前に付着している加工油を取り除く必要がある。このねじの廃棄処分を防ぐため、7月に同社を訪れてシステム内容について提案した。9月から追加要望を取り入れ、

「ねじ移載容器検知システム」は、ねじが床に散らばると検知して、ロボットが回収する仕組み。ねじの廃棄処分を防ぐため、7月に同社を訪れてシステム内容について提案した。9月から追加要望を取り入れ、

「ねじ移載容器検知システム」は、ねじが床に散らばると検知して、ロボットが回収する仕組み。ねじの廃棄処分を防ぐため、7月に同社を訪れてシステム内容について提案した。9月から追加要望を取り入れ、

「ねじ移載容器検知システム」は、ねじが床に散らばると検知して、ロボットが回収する仕組み。ねじの廃棄処分を防ぐため、7月に同社を訪れてシステム内容について提案した。9月から追加要望を取り入れ、

設計や見積書作成など実践経験... 16日には、4人の生徒と同校の宮部和真教諭が同社を訪れてシステムを納品した。波多野理事長は「期待通りのものを製作してくれた。来年度も継続したい」と、今回の取り組みに手応えを感じていた。

## メインは人材派遣事業

### 特定地域づくり事業の取り組み

安藤和明議員は、事業を募り、協同組合を設立。組合員からの要請に応じて、組合が利便性を追求し、組合が利便性を追求し、組合が利便性を追求し、

12月市会一般質問から (6)

## 期待にも人口増加 駅北複合施設の建設

### 基本財源は国の補助金



2022年4月に人材予定しており、認可さ... 派遣事業のスタートを... 市単独事業での複合施設整備が進む見通しとなった北部産業創造センター隣接地(写真奥の空き地)＝青野町で

府、市の支援事業利用を... 米価下落の対策... 新型コロナウイルス「米価下落は農家の営... 感染の影響による米... 価格の大幅下落を受け、... 吉崎久議員は生産者に... 対する支援を要望。市... 側は、府が補正予算を... 組んだ「京の米流通... 促進緊急対策事業」に... 加えて、市が12月補正... 予算案で実現して「農...

見聞... 疑問に思うのは、最近の雇用情... 勢である。同じ新聞に、何の問題... 意識もなく矛盾した情報が出る... 一つは、このコロナ禍における非... 常勤労働者の悲劇である。特に対... 人サービスマンに多く、女性や若手の労働... 者にしわ寄せされるとい。職場が閉鎖... になって解雇され、東京に出てきたが食... べる物もなく、住むところも追い出され... た。もちろん金もない▼人数は膨大であ... るらしく、貧困労働者、若手の苦しみとし... てテレビの特集にもなる。極めて気の毒... である。所持金もほんのわずかという姿... が映し出される▼他方、報道されるのは... 人手不足だ。日本もだが、世界的にも人... 手不足という報道もある。報道される... 双方が真実「すまじい」生

福知山シネマ... 燃えよ剣... 天外者... エターナルズ... マスカレード・ナイト

ご注文書... お名前... お電話... 商品お渡し日時